



INDICE

	PÁGINA
SÍNTESIS	2
TOTAL PAÍS	
Cantidad de viñedos y superficie	3
Superficie según destino y aptitud de la uva	3
Evolución superficie variedades de vinificar por color	4-5
Superficie variedades para consumo en fresco y pasas	6
Evolución variedades alta calidad enológica	7- 9
Cantidad de viñedos y superficie según escala - Superficie media	10
Superficie según antigüedad de los viñedos	11
Superficie según sistema de conducción	12
MENDOZA	
Cantidad de viñedos y superficie	13
Superficie según destino y aptitud de la uva	13
Evolución superficie variedades de vinificar por color	14 - 16
Superficie variedades para consumo en fresco y pasas	16
Evolución variedades alta calidad enológica	17 - 19
Cantidad de viñedos y superficie según escala - Superficie media	19 - 20
Superficie según antigüedad de los viñedos	21
Superficie según sistema de conducción	22
SAN JUAN	
Cantidad de viñedos y superficie	23
Superficie según destino y aptitud de la uva	23
Evolución superficie variedades de vinificar por color	24 - 26
Superficie variedades para consumo en fresco y pasas	26
Evolución variedades alta calidad enológica	27 - 29
Cantidad de viñedos y superficie según escala - Superficie media	29 - 30
Superficie según antigüedad de los viñedos	31
Superficie según sistema de conducción	32
CUADROS ESTADÍSTICOS POR PROVINCIAS	
Cantidad de viñedos y superficie	33
Superficie según sistema de conducción	34
Superficie según antigüedad de los viñedos	34
Cantidad de viñedos según escala de superficie	35
Superficie según destino de la uva	35 - 36



- SÍNTESIS

A los fines de las series estadísticas, los datos de superficie para los distintos años se toman al cierre de las respectivas cosechas por un lado, por cuanto se registran nuevos viñedos hasta el último día de vendimia para permitir el ingreso de sus uvas a bodega y porque se realiza un control post-cosecha del REGISTRO NACIONAL DE VIÑEDOS. A través de este control se dan de baja aquellos viñedos que no registran producción durante las tres últimas vendimias previa constatación a campo de su improductividad abandono o erradicación.

Con este análisis se pretende presentar un resumen sobre los principales datos que reflejan el estado del encepado del total País al cierre de la cosecha 2010. Incluye un desarrollo especial de las provincias Mendoza, San Juan que representan el 92% de la superficie y el 86% del total de viñedos.

Esta breve reseña constituye un anticipo de la información desagregada que se presenta en el Anuario Estadístico "Estadística Vitivinícola Argentina – Año 2009".

Argentina cuenta con un total de 26.175 viñedos siendo el 42,70% de los mismos de 1 a 5 hectáreas de extensión. Se ha producido un aumento en todos los rangos de superficie excepto en el de 1 a 2,5 ha. La superficie media es de 8,7326 hectáreas.


En el encepado prevalecen las variedades de vinificar y en éstas las tintas como se viene observando en la superficie de años anteriores como resultado de la adecuación de las hectáreas plantadas hacia variedades de alta calidad enológica para hacer frente a la demanda de vinos de calidad para cumplimentar los requerimientos tanto del mercado interno como externo.

Se observa una declinación de la superficie de uvas rosadas de vinificar, antes mayoritaria y también de algunas variedades blancas no muy destacadas por su aptitud enológica.

También se encuentran en el país variedades aptas para consumo en fresco y para pasas que han incrementado la superficie notablemente en la provincia San Juan provincia que ha diversificado los usos de la uva.

• TOTAL PAIS

La cantidad total de viñedos del país en el año 2009 fue de 26.175 con una superficie de 228.575 ha. Estas cifras indican un aumento en las hectáreas del 0,94% y del 0,33% en la cantidad de viñedos, siempre comparando los datos con los del año 2008. En el país en el año 2009 se observó predominio de variedades de vinificar que representan el 93,20% del total implantado y muestran un aumento de 13,08% con relación al año 2000. Las variedades de mesa constituyeron el 5,03% de la superficie y aumentaron el 31,33% y las de pasas el 1,68% y aumentaron el 10,54% siempre comparando el año 2009 con el 2000 fecha de la Actualización del registro de viñedos.




	Diferencia en hectáreas
Variación % año 2009 con respecto a 1990:	8,65
Variación % año 2009 con respecto a 2000:	13,65
Variación % año 2009 con respecto a 2008:	0,94

Superficie plantada con vid en el país según destino y aptitud de la uva

	1990*	2000**	2008	2009***	Var. % 09/90	Var. % 09/00	Var. % 09/08
Total Superficie	210.371	201.113	226.450	228.575	8,65	13,65	0,94
Vinificar	202.146	188.398	211.261	213.034	5,39	13,08	0,84
Consumo en fresco	3.352	8.754	11.161	11.496	242,97	31,33	3,00
Pasas	4.166	3.483	3.804	3.850	-7,58	10,54	1,23
Otros Usos	707	478	224	194	-72,59	-59,45	-13,40

* V Censo Vitícola Nacional ** Actualización Registro de Viñedos Resolución C 27/00
*** Base congelada al cierre de la cosecha 2010




*Base congelada al cierre de la cosecha 2010


Sobre un total de 213.034 ha de vinificar, las variedades tintas representan el 48,54% del total e indican un incremento del 47,61% con respecto a las hectáreas del año 2000. Las variedades rosadas y blancas tuvieron una baja y representan respectivamente el 28,90 % y el 22,57%

Evolución superficie variedades de vinificar por color – En hectáreas

Color	1990*	2000**	2008	2009***	Var%.09/90	Var.% 09/00	Var.% 09/08
Tintas	42.381	70.048	101.317	103.397	143,97	47,61	2,05
Blancas	60.398	49.432	48.004	48.078	- 20,40	- 2,74	0,15
Rosadas	99.367	68.918	61.941	61.560	- 38,05	- 10,68	- 0,62
TOTAL	202.146	188.398	211.261	213.034	5,39	13,08	0,84




* V Censo Vitícola Nacional ** Actualización Registro de Viñedos Resolución C 27/00
 *** Base congelada al cierre de la cosecha 2010





* Base congelada al cierre de la cosecha 2010

En las variedades tintas de vinificar se destacan la variedad Malbec, le siguen en importancia la variedad Bonarda, Cabernet Sauvignon y Syrah, entre otras. En las variedades rosadas se pueden mencionar Cereza, Criolla Grande y Moscatel rosado. En las blancas la mayor superficie corresponde a la variedad Pedro Giménez, Torrontés Riojano, Chardonnay y Moscatel de Alejandría, entre otras variedades.




*Base congelada al cierre de la cosecha 2010



*Base congelada al cierre de la cosecha 2010

Las variedades para consumo en fresco en el año 2009 significaron el 5,03% con un aumento en las hectáreas del 31,33% con respecto al año 2000. El 68,76% corresponde a variedad Superior Seedless, Red Globe y Flame Seedless. En las uvas para pasas constituyeron el 1,68% de la superficie y se observa un incremento del 10,54% con relación al año 2000. El 96,38% corresponde a la variedad Sultanina Blanca y Arizul (INTA CG 351).



*Base congelada al cierre de la cosecha 2010

En el año 2009 el 63,82% de las variedades de vinificar corresponde a variedades de alta calidad enológica, con un incremento 31,45% con respecto al año 2000 y del 1,54% con el año anterior. Las otras variedades de vinificar siguen con tendencia en baja, el descenso con respecto al año 2000 fue del 9,29% y con relación al año 2008 del 0,37%.

Evolución superficie variedades de alta calidad enológica – En hectáreas

	1990*	2000**	2.008	2009***	Var.09/90	Var.09/00	Var.09/08
Alta calidad enológica	75.852	103.434	133.907	135.964	79,25	31,45	1,54
Otras de vinificar	126.294	84.964	77.354	77.071	- 38,98	- 9,29	- 0,37
Total vinificar	202.146	188.398	211.261	213.034	5,39	13,08	0,84

* V Censo Vitícola Nacional ** Actualización Registro de Viñedos Resolución C 27/00
*** Base congelada al cierre de la cosecha 2010


El 71,78% de estas variedades de alta calidad son tintas. La variedad Malbec es la de mayor cantidad de hectáreas y muestra un aumento del 74,54% con relación al año 2000 y del 6,02 con el año 2008, le sigue en importancia la variedad Bonarda con un aumento del 25,15% y del 0,78%, la variedad Cabernet Sauvignon con un aumento del 45,41% y descenso del 0,38% y la variedad Syrah con subas en la superficie del 65,53% y del 1,04, siempre comparando los datos del 2009 con los del año 2000 y 2008 respectivamente. Estas variedades significan el 80% del total de uvas tintas de alta calidad.

La superficie con variedades blancas de alta calidad enológica en aumentó el 3,34% con relación al año 2000 y el 0,77% con relación al año 2008. Las variedades que expresan subas en las hectáreas fueron Torrontés Riojano, Chardonnay, Sauvignon y Viognier





**Evolución superficie variedades de alta calidad enológica por color y variedad
En hectáreas**

Variedad	1990*	2000**	2.008	2009***	Var. % 09/90	Var. % 09/00	Var. % 09/08
Malbec	10.457	16.347	26.912	28.532	172,85	74,54	6,02
Bonarda	12.186	14.989	18.613	18.759	53,94	25,15	0,78
Cabernet Sauvignon	2.347	12.199	17.806	17.738	655,66	45,41	-0,38
Syrah	687	7.915	12.967	13.102	1.808,37	65,53	1,04
Merlot	1.160	5.513	7.212	6.985	502,18	26,69	-3,15
Tempranillo	5.659	4.335	6.518	6.568	16,07	51,51	0,77
Sangiovesse	3.015	2.491	2.301	2.259	-25,07	-9,33	-1,85
Pinot Negro	232	1.047	1.527	1.681	625,04	60,55	10,10
Barbera	958	1.061	770	741	-22,67	-30,14	-3,78
Cabernet Franc	76	207	580	589	674,80	185,35	1,61
Tannat	42	136	562	575	1.266,10	323,21	2,34
Total Tintas	36.819	66.239	95.767	97.529	164,89	47,24	1,84
% sobre total Alta calidad	48,54	64,04	71,52	71,73			
Pedro Giménez	20.647	15.101	13.647	13.476	-34,73	-10,76	-1,25
Torrontés Riojano	8.625	8.181	8.300	8.443	-2,11	3,21	1,73
Chardonnay	908	4.625	6.342	6.578	624,28	42,24	3,72
Chenin	4.031	3.591	2.908	2.857	-29,14	-20,46	-1,77
Ugni Blanc	2.229	2.846	2.478	2.431	9,09	-14,58	-1,89
Sauvignon	278	827	2.090	2.278	718,69	175,65	9,03
Semillón	1.255	1.028	976	956	-23,85	-6,97	-2,03
Viognier	-	151	714	748	0,00	394,75	4,74
Sauvignonasse	998	798	656	640	-35,87	-19,86	-2,46
Pinot Blanco	61	47	29	27	-55,49	-42,28	-7,47
Total Blancas	39.033	37.195	38.140	38.435	-1,53	3,34	0,77
% sobre total Alta calidad	51,46	35,96	28,48	28,27			
VARIEDADES ALTA CALIDAD ENOLÓGICA	75.852	103.434	133.907	135.964	79,25	31,45	1,54
% sobre total variedades vinificar	37,52	54,90	63,38	63,82			
OTRAS VARIEDADES VINIFICAR	126.294	84.964	77.354	77.071	-38,98	-9,29	0,37
% sobre total variedades vinificar	62,48	45,10	36,62	36,18			
TOTAL VARIEDADES DE VINIFICAR	202.146	188.398	211.261	213.034	5,39	13,08	0,84



* V Censo Vitícola Nacional ** Actualización Registro de Viñedos Resolución C 27/00
*** Base congelada al cierre de la cosecha 2010



* Base congelada al cierre de la cosecha 2010




En el país la superficie media es 8,7326 hectáreas. Sobre un total de 26.175 viñedos la mayor proporción (42,70%) de los viñedos corresponde a rangos de superficie de 1 a 5 ha.

Cantidad de viñedos y superficie plantada con vid en el país - Según escala de superficie Año 2009*- En hectáreas

Escala	Viñedos		Superficie		Superficie media
	Cantidad	% s/total	Hectáreas	% s/total	
0,0001 a 0,5	2.141	8,18	682,3991	0,30	0,3187
0,5001 a 1	2.642	10,09	2.181,4082	0,95	0,8257
1,0001 a 2,50	5.252	20,06	9.380,2005	4,10	1,7860
2,5001 a 5	5.925	22,64	22.334,8157	9,77	3,7696
5,0001 a 7,50	2.789	10,66	17.337,5628	7,59	6,2164
7,5001 al 10	1.968	7,52	17.362,0112	7,60	8,8222
10,0001 al 15	1.842	7,04	22.721,2544	9,94	12,3351
15,0001 al 25	1.789	6,83	34.709,5191	15,19	19,4016
25,0001 al 50	1.173	4,48	40.494,1676	17,72	34,5219
50,0001 al 100	480	1,83	32.538,5922	14,24	67,7887
más de 100	174	0,66	28.832,7568	12,61	165,7055
Total	26.175	100,00	228.574,6876	100,00	8,7326

* Base congelada al cierre de la cosecha 2009



* V Censo Vitícola Nacional ** Actualización Registro de Viñedos Resolución C 27/00
*** Base congelada al cierre de la cosecha 2010


Variación porcentual cantidad de viñedos en el país según escala de superficie

Escala de superficie	Var.% Año 2000*/1990**	Var.% Año 2009/2000*
0,0001 a 0,5	-66,76	4,85
0,5001 a 1	-42,51	0,34
1,0001 a 2,50	-33,36	-1,20
2,5001 a 5	-21,11	0,51
5,0001 a 7,50	-19,15	3,87
7,5001 al 10	-12,07	8,07
10,0001 al 15	-9,33	9,51
15,0001 al 25	-4,31	13,52
25,0001 al 50	7,43	17,54
50,0001 al 100	34,10	17,36
más de 100	21,78	41,46

En el país el 55,56% de la superficie implantada tiene una antigüedad de 1 a 15 años., correspondiendo el 72% a variedades de vinificar con 91.453 hectáreas, el 6,84% a variedades de mesa con 8.688 hectáreas y el 1,07% a variedades para pasas.

**Superficie plantada con vid en el País - Según antigüedad de los viñedos
Año 2009*- En Hectáreas**

ANTIGÜEDAD	DESTINO				TOTAL	Part. % s/total
	VINIFICAR	CONSUMO EN FRESCO	PASAS	OTRAS VARIETADES		
1 A 3	8.632	899	172	13	9.715	4,25
4 A 8	30.780	2.564	515	10	33.869	14,82
9 A 15	52.042	5.224	674	46	57.986	25,37
16 A 25	15.197	2.036	1.585	14	18.832	8,24
MAS DE 25	106.384	772	904	111	108.172	47,32
Total	216.219	10.688	3.683	222	228.575	100,00



*Base congelada al cierre de la cosecha 2010

El sistema de conducción predominante es el parral que representó el 57,23% de la superficie con vid, le sigue en importancia la espaldera alta con el 30,09% y la espaldera baja con el 12,20%. Los otros sistemas son poco representativos.

**Superficie plantada con vid en el País - Según sistema de conducción
Año 2009*- En Hectáreas**

	CABEZA	ESPALDERA ALTA	ESPALDERA BAJA	PARRAL	OTROS	Total
Hectáreas	116	68.778	27.878	130.820	982	228.575
%s/total	0,05	30,09	12,20	57,23	0,43	100,00

*Base congelada al cierre de la cosecha 2010


De acuerdo a la información del Registro de Viñedos al cierre de la cosecha 2010 se encuentran declaradas 65.699,7999 ha con años de plantación del período 2000-2009 siendo el 28,74% del total de superficie del país.

Superficie declarada con año de plantación 2000 -2009*

Año plantación	Vinificar	Consumo en fresco	Pasas	Otras	Total	Participación % s/total
2000	13.475,1796	459,3238	45,7204	14,6598	13.994,8836	21,30
2001	7.961,3100	143,4919	12,7000	2,5000	8.120,0019	12,36
2002	4.892,7869	222,5222	26,9315	2,6104	5.144,8510	7,83
2003	4.523,1251	433,2925	62,6185	1,2590	5.020,2951	7,64
2004	7.156,3069	617,4599	161,9568	5,3825	7.941,1061	12,09
2005	7.748,7868	756,4744	142,7343	0,5000	8.648,4955	13,16
2006	6.459,0006	534,6289	121,0605		7.114,6900	10,83
2007	4.445,7085	414,6416	83,5882	0,2990	4.944,2373	7,53
2008	2.873,9066	403,0186	72,3560	10,2318	3.359,5130	5,11
2009	1.312,0173	81,0651	16,3450	2,2990	1.411,7264	2,15
Total	60.848,1283	4.065,9189	746,0112	39,7415	65.699,7999	100,00
% s/total	92,62	6,19	1,14	0,06	100,00	

* Base congelada al cierre de la cosecha 2010

De ese total el 92,62% son variedades de vinificar, el 6,19% uvas aptas para consumo en fresco, el 1,14% para pasas y el 0,06% otras variedades. Las implantaciones más importantes han sido de variedad Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah y Bonarda entre otras variedades.



*Base congelada al cierre de la cosecha 2010




• MENDOZA

Los datos del año 2009 indican un aumento en las hectáreas del 13,91% y una suba del 6,05% en la cantidad de viñedos comparados con los del año 2000 y un aumento del 1,09% y del 0,03% con relación al año 2008.

Cantidad y superficie de viñedos en Mendoza

AÑO	TOTAL	CANTIDAD DE VIÑEDOS
1990*	146.709	20.118
1991	145.651	19.774
1992	145.218	19.661
1993	145.429	19.483
1994	144.539	19.219
1995	144.174	19.058
1996	143.764	18.902
1997	142.819	18.637
1998	143.698	18.516
1999	142.275	17.708
2000**	141.081	16.014
2001	143.052	16.196
2002	144.954	16.394
2003	146.082	16.430
2004	148.619	16.586
2005	152.927	16.880
2006	156.570	17.108
2007	158.826	17.158
2008	158.964	16.978
2009***	160.704	16.983



	Diferencia en hectáreas	
Variación % año 2009 con respecto a 1990:	9,54	13.995
Variación % año 2009 con respecto a 2000:	13,91	19.623
Variación % año 2009 con respecto a 2008:	1,09	1.740


* V Censo Vitícola Nacional ** Actualización Registro de Viñedos Resolución C 27/00
*** Base congelada al cierre de la cosecha 2010

El 98,65% de la superficie plantada con vid en esta provincias es con variedades de vinificar y muestran un incremento del 13,89% con respecto al año 2000 y del 1,03% con relación al año anterior.

Superficie plantada con vid en Mendoza según destino y aptitud de la uva

	1990*	2000**	2008	2009***	Var. % 09/90	Var.% 09/00	Var.% 09/08
Total Superficie	146.709	141.081	158.964	160.704	9,54	13,91	1,09
Vinificar	144.408	139.203	156.911	158.533	9,78	13,89	1,03
Consumo en fresco	647	930	1.257	1.388	114,71	49,23	10,49
Pasas	1.230	739	674	685	-44,33	-7,35	1,67
Otros Usos	424	209	123	98	-76,85	-53,05	-20,55

* V Censo Vitícola Nacional ** Actualización Registro de Viñedos Resolución C 27/00
*** Base congelada al cierre de la cosecha 2010




*Base congelada al cierre de la cosecha 2010

En las uvas de vinificar las tintas constituyen el 51,73% del total con incremento en la superficie del 45,09% con relación al año 2000 y del 2,40% con el año 2008. Las blancas significaron el 18,93% con aumentos del 1,15% y del 0,86% comparados los datos con los del año 2000 y 2008. Las variedades rosadas de vinificar representaron el 29,34% y continuaron en descenso.



Evolución superficie variedades de vinificar por color – En hectáreas

Color	1990*	2000**	2008	2009***	Var%.09/90	Var.% 09/00	Var.% 09/08
Tintas	35.553	56.524	80.089	82.011	130,67	45,09	2,40
Blancas	33.660	29.675	29.761	30.016	10,83	1,15	0,86
Rosadas	75.196	53.005	47.061	46.506	38,15	12,26	1,18
Total	144.408	139.203	156.911	158.533	9,78	13,89	1,03




* V Censo Vitícola Nacional ** Actualización Registro de Viñedos Resolución C 27/00
*** Base congelada al cierre de la cosecha 2010

EL 75,67% de las variedades tintas de vinificar corresponde a las variedades Malbec, Bonarda, Cabernet Sauvignon y Syrah entre otras en menor proporción. En las variedades rosadas se destacan Cereza, Criolla Grande y Moscatel rosado. En las blancas la mayor superficie corresponde a la variedad Pedro Giménez, Torrontés Riojano, Chardonnay, Chenín Sauvignon y Ugni Blanc.




* Base congelada al cierre de la cosecha 2010



* Base congelada al cierre de la cosecha 2010

En Mendoza la superficie con variedades para consumo en fresco y pasas constituyen el 1,29% del total y se destacan las variedades Red Globe, Sultanina Blanca, Arizul y Aconcagua.



* Base congelada al cierre de la cosecha 2010

En el año 2009 el 66,37% de las variedades de vinificar corresponde a variedades de alta calidad enológica, con un incremento 31,17% con respecto al año 2000 y del 1,87% con el año anterior. Las otras variedades de vinificar mostraron descensos del 9,62% con respecto al año 2000 y del 0,58% con relación al año 2008




Evolución superficie variedades de alta calidad enológica – En hectáreas

	1990*	2000**	2.008	2009***	Var.09/90	Var.09/00	Var.09/08
Alta calidad Enológica	60.608	80.216	103.285	105.218	73,60	31,17	1,87
Otras vinificar	83.801	58.987	53.626	53.315	- 36,38	- 9,62	- 0,58
Total Vinificar	144.408	139.203	156.911	158.533	9,78	13,89	1,03

* V Censo Vitícola Nacional ** Actualización Registro de Viñedos Resolución C 27/00
*** Base congelada al cierre de la cosecha 2010

El 74,19% de estas variedades de alta calidad son tintas. La variedad Malbec representa el 31,17% y tuvo aumentos del 69,69% con relación al año 2000 y del 6,32 con el año 2008, le sigue en importancia la variedad Bonarda con un aumento del 22,87% y del 0,85%, la variedad Cabernet Sauvignon con un aumento del 46,39% y descenso del 0,06% y la variedad Syrah con subas en la superficie del 72,81% y del 1,40, siempre comparando los datos del 2009 con los del año 2000 y 2008 respectivamente. Estas variedades significan el 79,49% del total de uvas tintas de alta calidad.

La superficie con variedades blancas de alta calidad enológica en aumentó el 4,23% con relación al año 2000 y el 1,14% con relación al año 2008. Las variedades que expresan subas en las hectáreas fueron, Chardonnay, Sauvignon, Torrontés Riojano, y Viognier.




* V Censo Vitícola Nacional ** Actualización Registro de Viñedos Resolución C 27/00
*** Base congelada al cierre de la cosecha 2010


Evolución superficie variedades de alta calidad enológica por color y variedad
En hectáreas

Variedad	1990*	2000**	2.008	2009***	Var. % 09/90	Var. % 09/00	Var. % 09/08
Barbera	792,4781	646,5980	467,4400	449,4440	-43,29	-30,49	-3,85
Bonarda	10.181,2169	12.805,4850	15.602,4134	15.734,7143	54,55	22,87	0,85
Cabernet Franc	67,6934	146,8748	352,3154	347,2319	412,95	136,41	-1,44
Cabernet Sauvignon	2.083,5542	9.169,7310	13.432,0181	13.423,7847	544,27	46,39	-0,06
Malbec	9.580,6321	14.338,0416	22.885,1547	24.330,5460	153,96	69,69	6,32
Merlot	796,5954	4.568,5485	5.552,3253	5.399,8790	577,87	18,20	-2,75
Pinot Negro	175,8905	802,0670	1.064,7814	1.170,7651	565,62	45,97	9,95
Sangiovese	2.974,5882	2.433,8306	2.222,20	2.182,34	-26,63	-10,33	-1,79
Syrah	617,3996	4.955,4722	8.445,2163	8.563,4482	1.287,02	72,81	1,40
Tannat	6,4426	33,7678	205,4289	202,9789	3.050,57	501,10	-1,19
Tempranillo	5.460,5451	4.260,9274	6.205,6036	6.257,2893	14,59	46,85	0,83
Total Tintas	32.737,0361	54.161,3439	76.434,8994	78.062,4232	138,45	44,13	2,13
% sobre total Alta calidad	54,01	67,52	74,00	74,19			
Chardonnay	855,3280	3.793,2728	5.159,62	5.407,40	532,20	42,55	4,80
Chenin	3.728,2025	3.107,4144	2.545,12	2.501,22	-32,91	-19,51	-1,72
Pedro Gimenez	16.029,9733	11.702,4394	10.572,87	10.411,19	-35,05	-11,03	-1,53
Pinot Blanco	14,2413	44,2071	25,95	23,75	66,76	-46,28	-8,48
Sauvignon	252,3360	632,8791	1.676,80	1.851,60	633,78	192,57	10,42
Sauvignonasse	950,0735	752,6444	620,13	614,81	-35,29	-18,31	-0,86
Semillón	994,9920	892,7485	824,53	807,50	-18,84	-9,55	-2,06
Torrontés Riojano	3.047,4572	2.864,4000	3.188,13	3.287,25	7,87	14,76	3,11
Ugni Blanc	1.998,3195	2.160,3760	1.819,43	1.803,61	-9,74	-16,51	-0,87
Viognier	-	104,6407	417,32	447,66	0,00	327,81	7,27
Total Blancas	27.870,9233	26.055,0224	26.849,9049	27.155,9770	-2,57	4,23	1,14
% sobre total Alta calidad	45,99	32,48	26,00	25,81			
VARIEDADES ALTA CALIDAD ENOLOGICA	60.607,9594	80.216,3663	103.284,8043	105.218,4002	73,60	31,17	1,87
% sobre total variedades vinificar	41,97	57,63	65,82	66,37			
OTRAS VARIEDADES VINIFICAR	83.800,5321	58.986,9177	53.625,9840	53.314,5081	-36,38	-9,62	-0,58
% sobre total variedades vinificar	58,03	42,37	34,18	33,63			
TOTAL VARIEDADES DE VINIFICAR	144.408,4915	139.203,2840	156.910,7883	158.532,9083	9,78	13,89	1,03

* V Censo Vitícola Nacional ** Actualización Registro de Viñedos Resolución C 27/00
*** Base congelada al cierre de la cosecha 2010



* Base congelada al cierre de la cosecha 2010



* Base congelada al cierre de la cosecha 2010


El 57,58% de los viñedos se encuentran en el rango de superficie de 1,0001 ha a 7,5 ha. Se observaron aumentos en la cantidad de viñedos en los rangos de superficie de 15 ha en adelante.

**Cantidad de viñedos y superficie plantada con vid en Mendoza
Según escala de superficie - Año 2009*- En hectáreas**

Escala	Viñedos		Superficie		Superficie media
	Cantidad	% s/total	Hectáreas	% s/total	
0,0001 a 0,5	573	3,37	205,2327	0,13	0,3582
0,5001 a 1	1.326	7,81	1.118,9258	0,70	0,8438
1,0001 a 2,50	3.466	20,41	6.213,3881	3,87	1,7927
2,5001 a 5	4.254	25,05	16.097,6534	10,02	3,7841
5,0001 a 7,50	2.059	12,12	12.831,8273	7,98	6,2321
7,5001 al 10	1.442	8,49	12.742,3239	7,93	8,8366
10,0001 al 15	1.323	7,79	16.342,4427	10,17	12,3526
15,0001 al 25	1.310	7,71	25.513,7151	15,88	19,4761
25,0001 al 50	786	4,63	27.150,9183	16,89	34,5432
50,0001 al 100	320	1,88	21.791,4994	13,56	68,0984
más de 100	124	0,73	20.696,3665	12,88	166,9062
Total	16.983	100,00	160.704,2932	100,00	9,4627

* V Censo Vitícola Nacional ** Actualización Registro de Viñedos Resolución C 27/00

*** Base congelada al cierre de la cosecha 2010



**Variación porcentual cantidad de viñedos en Mendoza
Según escala de superficie**


Escala de superficie	Var.% Año 2000*/1990**	Var.% Año 2009/2000*
0,0001 a 0,5	-60,89	59,48
0,5001 a 1	-35,85	31,79
1,0001 a 2,50	-26,01	23,42
2,5001 a 5	-16,99	15,36
5,0001 a 7,50	-15,50	12,31
7,5001 al 10	-10,63	3,03
10,0001 al 15	-7,52	1,53
15,0001 al 25	-0,17	14,61
25,0001 al 50	9,14	28,22
50,0001 al 100	21,88	42,86
más de 100	2,22	37,78

* V Censo Vitícola Nacional ** Actualización Registro de Viñedos Resolución C 27/00
*** Base congelada al cierre de la cosecha 2010

El 43,55% de la superficie implantada tiene una antigüedad de 1 a 15 años., correspondiendo el 98,38% a variedades de vinificar con 68.845,62 hectáreas, el 1,39% a variedades de mesa y el 0,17% a variedades para pasas.

**Superficie plantada con vid en Mendoza - Según antigüedad de los viñedos
Año 2009*- En Hectáreas**

ANTIGÜEDAD	DESTINO				TOTAL	Part. % s/total
	VINIFICAR	CONSUMO EN FRESCO	PASAS	OTRAS VARIEDADES		
1 A 3	7.386,85	184,45	15,02	11,72	7.598,04	4,73
4 A 8	23.500,31	369,31	67,37	7,82	23.944,80	14,90
9 A 15	37.958,47	419,94	39,87	21,10	38.439,37	23,92
16 A 25	10.181,44	282,87	228,29	7,48	10.700,08	6,66
MAS DE 25	79.505,85	131,92	334,24	49,99	80.022,00	49,79
Total	156.895,9854	1.225,0415	671,8094	117,9463	160.704,2932	100,00



* Base congelada al cierre de la cosecha 2010

El sistema de conducción predominante es el parral que representó el 48,61% de la superficie con vid, le sigue en importancia la espaldera alta con el 36,01% y la espaldera baja con el 15,11%. Los otros sistemas son poco representativos.

Superficie plantada con vid en Mendoza - Según sistema de conducción

Año 2009*- En Hectáreas


	CABEZA	ESPALDERA ALTA	ESPALDERA BAJA	PARRAL	OTROS	Total
Total	101	60.560	22.601	77.092	349	160.704
%s/total	0,06	36,01	15,11	48,61	0,21	100,00

* Base congelada al cierre de la cosecha 2010

De acuerdo a la información obrante en la base de datos en esta provincia se encuentran registradas 46.596 ha con año de plantación 2000 -2009, correspondiendo el 98,35% a variedades de vinificar, de estas el 81,05% son variedades tintas, el 13,24% blancas y el 5,71% rosadas. Se pueden mencionar en orden de importancia la variedad Malbec, Cabernet Sauvignon, Bonarda, Syrah, Tempranillo y Chardonnay.

Superficie declarada con año de plantación 2000 – 2009*
En hectáreas

Año plantación	Vinificar	Consumo en fresco	Pasas	Otras	Total	Participación % s/total
2000	9.665,2722	68,5689	0,5550	7,7373	9.742,1334	20,91
2001	5.273,7332	34,4132	0,5500	2,5000	5.311,1964	11,40
2002	3.247,7756	37,8808	0,2390	1,6104	3.287,5058	7,06
2003	3.134,7901	52,3032	14,1785	0,8000	3.202,0718	6,87
2004	5.374,2489	62,2409	5,3501	4,9075	5.446,7474	11,69
2005	6.333,2627	160,6999	27,6350	0,5000	6.522,0976	14,00
2006	5.410,2280	56,1836	19,9698	-	5.486,3814	11,77
2007	3.827,5037	55,6179	4,8200	-	3.887,9416	8,34
2008	2.424,4884	114,3650	8,5000	9,6158	2.556,9692	5,49
2009	1.134,8559	14,4661	1,7000	2,1080	1.153,1300	2,47
Total	45.826,1587	656,7395	83,4974	29,7790	46.596,1746	100,00
% s/total	98,35	1,41	0,18	0,06	100,00	




* Base congelada al cierre de la cosecha 2010

• SAN JUAN

En el año 2009 el total de hectáreas de San Juan muestra un aumento del 9,29% con respecto al año 2000 y del 0,43% con relación al año 2008. En la cantidad de viñedos se aprecia una disminución del 7,05% y una suba del 0,91%.

Cantidad y superficie de viñedos en San Juan

AÑO	TOTAL	CANTIDAD DE VIÑEDOS
1990*	46.150	9.037
1991	46.100	9.030
1992	45.828	9.032
1993	46.841	8.664
1994	47.571	9.025
1995	48.486	9.045
1996	48.869	9.066
1997	48.105	8.306
1998	48.535	8.275
1999	47.506	7.226
2000**	45.285	5.943
2001	45.951	6.086
2002	46.922	6.143
2003	47.842	6.166
2004	47.069	5.702
2005	48.039	5.471
2006	48.627	5.418
2007	48.983	5.436
2008	49.279	5.474
2009***	49.492	5.524



	Diferencia hectáreas	
Variación % año 2009 con respecto a 1990:	7,24	3.342
Variación % año 2009 con respecto a 2000:	9,29	4.207
Variación % año 2009 con respecto a 2008:	0,43	213


* V Censo Vitícola Nacional ** Actualización Registro de Viñedos Resolución C 27/00
* ** Base congelada al cierre de la cosecha 2010

Las variedades de vinificar constituyen el 76,06% del total y muestran un incremento del 5,66% con respecto al año 2000 y del 0,08% con el año anterior.

Superficie plantada con vid en el país según destino y aptitud de la uva

	1990*	2000**	2008	2009***	Var. % 08/90	Var. % 08/00	Var. % 09/08
Total Superficie	46.150	45.285	49.279	49.492	7,24	9,29	0,43
Vinificar	42.065	35.630	37.616	37.645	-10,51	5,66	0,08
Consumo en fresco	1.977	7.166	9.099	9.283	369,57	29,55	2,02
Pasas	2.055	2.298	2.533	2.538	23,50	10,44	0,20
Otros Usos	53	192	31	26	-51,20	-86,53	-16,20

* V Censo Vitícola Nacional ** Actualización Registro de Viñedos Resolución C 27/00
*** Base congelada al cierre de la cosecha 2010




* Base congelada al cierre de la cosecha 2010

En el año 2009 las uvas de vinificar tintas constituyeron el 34,07% del total y aumentaron el 53,23% con respecto al año 2000 y el 0,01% con relación al año 2008. Las blancas significaron el 31,95% con disminuciones del 12,22% y del 1,22% comparadas las cifras con los años mencionados anteriormente y las uvas rosadas el 33,99% con aumento del 1,39% con relación al año 2008.

Evolución superficie variedades de vinificar por color – En hectáreas



	1990*	2000**	2008	2009***	Var%.09/90	Var.% 09/00	Var.% 09/08
Tintas	3.189	8.369	12.823	12.824	302,09	53,23	0,01
Blancas	18.488	13.700	12.174	12.026	-34,95	-12,22	-1,22
Rosadas	20.388	13.560	12.619	12.795	-37,24	-5,64	1,39
Total	42.065	35.630	37.616	37.645	-10,51	5,66	0,08




* V Censo Vitícola Nacional ** Actualización Registro de Viñedos Resolución C 27/00

*** Base congelada al cierre de la cosecha 2010

En esta provincia la principal variedad tinta de vinificar en cuanto a superficie es la variedad Syrah le sigue en importancia las uvas Bonarda, Cabernet Sauvignon, Malbec, y Merlot, entre otras variedades. En las variedades blancas de vinificar el 50,55% corresponde a las variedades Moscatel de Alejandría y Pedro Giménez, le siguen en importancia el Torrontés Sanjuanino, Torrontés Riojano y Chardonnay entre otras en menor proporción. En las variedades rosadas de vinificar el 90,98% corresponde a la variedad Cereza




* Base congelada al cierre de la cosecha 2010



* Base congelada al cierre de la cosecha 2010

Continúa la tendencia en suba de la superficie con variedades para consumo en fresco y pasas que significan el 18,76% y el 5,13% de la superficie implantada. Entre estas variedades se destacan la variedad Superior Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Sultanina Blanca y Arizul.



* Base congelada al cierre de la cosecha 2010

En el año 2009 el 46,29% de las variedades de vinificar corresponde a variedades de alta calidad enológica, con un incremento 30,36% con respecto al año 2000 y una baja del 0,33% con el año anterior. Las otras variedades de vinificar mostraron descensos del 9,18% con respecto al año 2000 y un aumento del 0,43% con relación al año 2008.



Evolución superficie variedades de alta calidad enológica – En hectáreas

	1990*	2000**	2.008	2009***	Var.09/90	Var.09/00	Var.09/08
Alta calidad Enológica	6.983	13.369	17.484	17.427	149,57	30,36	- 0,33
Otras vinificar	35.082	22.261	20.132	20.218	- 42,37	- 9,18	0,43
Total Vinificar	42.065	35.630	37.616	37.645	- 10,51	5,66	0,08


* V Censo Vitícola Nacional ** Actualización Registro de Viñedos Resolución C 27/00
*** Base congelada al cierre de la cosecha 2010

El 64,35% de estas variedades de alta calidad son tintas. La variedad Syrah representa el 30,42% y tuvo aumentos del 51,34% con relación al año 2000, le sigue en importancia la variedad Bonarda con un aumento del 51,27% y del 0,49%, la variedad Cabernet Sauvignon con un aumento del 37,52% y descenso del 2,88% y la variedad Malbec con subas del 87,65% y del 3,13% siempre comparando los datos del 2009 con los del año 2000 y 2008 respectivamente. Estas variedades significan el 87,78% del total de uvas tintas de alta calidad. La superficie con variedades blancas de alta calidad enológica mostró descensos. Siendo las de mayor superficie plantada la variedad Pedro Giménez y Torrontés Riojano.


Evolución de la superficie con variedades de alta calidad enológica - En hectáreas

Variedad	1990*	2000**	2.008	2009***	Var. % 09/90	Var. % 09/00	Var. % 09/08
Barbera	51,6890	214,9123	117,0470	108,7170	110,33	- 49,41	- 7,12
Bonarda	1.245,4611	1.497,0839	2.253,7015	2.264,6873	81,84	51,27	0,49
Cabernet Franc	-	48,2570	152,8296	160,1101	0,00	231,79	4,76
Cabernet Sauvignon	45,6382	1.541,3398	2.182,4768	2.119,6220	4.544,40	37,52	- 2,88
Malbec	155,9359	1.091,0971	1.985,2363	2.047,4388	1.213,00	87,65	3,13
Merlot	0,3500	387,6145	616,5291	589,1891	168.239,74	52,00	- 4,43
Pinot Negro	4,5000	12,2700	31,3603	30,3603	574,67	147,44	- 3,19
Sangiovese	23,3258	32,0936	44,9942	44,9942	92,89	40,20	-
Syrah	27,2537	2.254,1850	3.428,6596	3.411,4637	12.417,43	51,34	- 0,50
Tannat	-	40,6306	226,4138	238,6138	0,00	487,28	5,39
Tempranillo	27,7650	23,9170	196,3342	198,7092	615,68	730,83	1,21
Total Tintas	1.581,9187	7.143,4008	11.235,5824	11.213,9055	608,88	56,98	- 0,19
% sobre total Alta calidad	22,65	53,43	64,26	64,35			
Chardonnay	33,3675	668,5687	871,8653	849,1903	2.444,96	27,02	- 2,60
Chenin	193,0045	413,3092	300,6950	295,7622	53,24	- 28,44	- 1,64
Pedro Gimenez	3.929,3750	3.090,7439	2.806,0116	2.813,8307	-28,39	- 8,96	0,28
Pinot Blanco	-	2,5000	3,0000	3,0000	-	20,00	-
Sauvignon	2,4000	163,5642	243,8770	242,6370	10.009,88	48,34	- 0,51
Sauvignonasse	13,5413	11,5325	6,3425	6,7425	-50,21	- 41,53	6,31
Semillón	17,1974	44,1814	45,9637	45,9637	167,27	4,03	-
Torrontés Riojano	1.025,0025	1.163,0031	1.116,8644	1.111,8607	8,47	- 4,40	- 0,45
Ugni Blanc	187,0861	624,5999	590,8679	587,8679	214,22	- 5,88	- 0,51
Viognier	-	43,4266	263,3066	256,6431	-	490,98	- 2,53
Total Blancas	5.400,9743	6.225,4295	6.248,7940	6.213,4981	15,04	- 0,19	- 0,56
% sobre total Alta calidad	77,35	46,57	35,74	35,65			
VARIEDADES ALTA CALIDAD ENOLOGICA	6.982,8930	13.368,8303	17.484,3764	17.427,4036	149,57	30,36	- 0,33
% sobre total variedades vinificar	16,60	37,52	46,48	46,29			
OTRAS VARIEDADES VINIFICAR	35.082,1594	22.260,6850	20.131,7822	20.217,6224	-42,37	- 9,18	0,43
% sobre total variedades vinificar	83,40	62,48	53,52	53,71			
TOTAL VARIEDADES DE VINIFICAR	42.065,0524	35.629,5153	37.616,1586	37.645,0260	-10,51	5,66	0,08


*V Censo Vitícola Nacional ** Actualización Registro de Viñedos Resolución C 27/00
*** Base congelada al cierre de la cosecha 2010



*V Censo Vitícola Nacional ** Actualización Registro de Viñedos Resolución C 27/00
*** Base congelada al cierre de la cosecha 2010



* Base congelada al cierre de la cosecha 2010




* Base congelada al cierre de la cosecha 2010

El 45,22% de los viñedos se encuentran en el rango de superficie de 1,0001 ha a 5 ha. Se observaron aumentos en la cantidad de viñedos en los rango de a superficie de 15 ha en adelante. La superficie media de la provincia alcanzaría a 8,9596 ha

**Cantidad de viñedos y superficie plantada con vid en San Juan
Según escala de superficie - Año 2009*- En hectáreas**

Escala	Viñedos		Superficie		Superficie media
	Cantidad	% s/total	Hectáreas	% s/total	
0,0001 a 0,5	260	4,71	92,7756	0,19	0,3568
0,5001 a 1	501	9,07	413,6571	0,84	0,8257
1,0001 a 2,50	1.171	21,20	2.126,6199	4,30	1,8161
2,5001 a 5	1.327	24,02	4.988,4649	10,08	3,7592
5,0001 a 7,50	610	11,04	3.779,2232	7,64	6,1954
7,5001 al 10	443	8,02	3.884,1774	7,85	8,7679
10,0001 al 15	406	7,35	4.945,5739	9,99	12,1812
15,0001 al 25	383	6,93	7.321,0765	14,79	19,1151
25,0001 al 50	282	5,10	9.703,2025	19,61	34,4085
50,0001 al 100	113	2,05	7.637,8668	15,43	67,5917
más de 100	28	0,51	4.599,5388	9,29	164,2692
Total	5.524	100,00	49.492,1766	100,00	8,9595

* Base congelada al cierre de la cosecha 2010



**Variación porcentual cantidad de viñedos en Mendoza
Según escala de superficie**


Escala de superficie	Var.% Año 2000*/1990**	Var.% Año 2009/2000*
0,0001 a 0,5	-69,75	34,18
0,5001 a 1	-49,84	22,45
1,0001 a 2,50	-39,76	14,77
2,5001 a 5	-21,58	5,89
5,0001 a 7,50	-21,40	0,66
7,5001 al 10	-8,89	5,48
10,0001 al 15	-14,73	6,28
15,0001 al 25	-9,25	8,50
25,0001 al 50	1,71	18,49
50,0001 al 100	77,19	11,88
más de 100	350,00	55,56

*V Censo Vitícola Nacional ** Actualización Registro de Viñedos Resolución C 27/00
*** Base congelada al cierre de la cosecha 2010

El 47,04% de la superficie implantada tiene una antigüedad de 1 a 15 años., correspondiendo el 63,98% a variedades de vinificar con 14.893,71 hectáreas, el 31,69% a variedades de mesa con 7.378,11 ha y el 4,23% a variedades para pasas con 984,81ha.

**Superficie plantada con vid en San Juan - Según antigüedad de los viñedos
Año 2009*- En Hectáreas**

ANTIGÜEDAD	DESTINO				TOTAL	Part. % s/total
	VINIFICAR	CONSUMO EN FRESCO	PASAS	OTRAS VARIEDADES		
1 A 3	791,1283	693,5043	107,8762		1.592,5088	3,22
4 A 8	4.695,6947	2.099,3423	377,7320	0,4750	7.173,2440	14,49
9 A 15	9.406,8855	4.585,2584	499,1991	23,0679	14.514,4109	29,33
16 A 25	4.117,1758	1.402,4394	1.148,1950	1,3200	6.669,1302	13,48
MAS DE 25	18.634,1417	502,8018	404,9392	1,0000	19.542,8827	39,49
Total	37.645,0260	9.283,3462	2.537,9415	25,8629	49.492,1766	100,00



* Base congelada al cierre de la cosecha 2010

El sistema de conducción predominante es el parral que representó el 85,88% de la superficie con vid.

**Superficie plantada con vid en San Juan - Según sistema de conducción
Año 2009*- En Hectáreas**


	CABEZA	ESPALDERA ALTA	ESPALDERA BAJA	PARRAL	OTROS	Total
Total	-	4.925	1.987	42.504	76	49.492
%s/total	-	9,95	4,01	85,88	0,15	100,00

* Base congelada al cierre de la cosecha 2010

En esta provincia se encuentran registradas 13.279,9023 ha con año de plantación 2000 -2009, correspondiendo el 71,43% a variedades de vinificar, de estas el 70,25% son variedades tintas, el 12,33% blancas y el 17,42% rosadas. El 24,58% de las variedades con año de plantación en este período corresponde a uvas aptas para consumo en fresco y el 3,93% aptas para pasas. Se destacan las implantaciones de la variedad Flame Seedless, Syrah, Cereza, Malbec, Cabernet Sauvignon, Bonarda y Superior Seedless entre otras variedades.

Superficie declarada con año de plantación 2000 – 2009* En hectáreas

Año plantación	Vinificar	Consumo en fresco	Pasas	Otras	Total	Participación % s/total
2000	2.371,9326	366,5281	29,7800	6,4145	2.774,6552	20,89
2001	1.627,4911	105,2032	6,8000		1.739,4943	13,10
2002	1.034,2261	183,1414	26,3400		1.243,7075	9,37
2003	790,0495	375,9893	48,2800		1.214,3188	9,14
2004	1.103,3052	515,5090	153,0389	0,4750	1.772,3281	13,35
2005	1.101,3882	559,0973	70,2293		1.730,7148	13,03
2006	666,7257	465,6053	79,8438		1.212,1748	9,13
2007	379,9581	345,1307	65,6902		790,7790	5,95
2008	300,2529	288,3746	28,4010		617,0285	4,65
2009	110,9173	59,9990	13,7850		184,7013	1,39
Total	9.486,2467	3.264,5779	522,1882	6,8895	13.279,9023	100,00
% s/total	71,43	24,58	3,93	0,05	100,00	




* Base congelada al cierre de la cosecha 2010

• DETALLE POR PROVINCIAS

Cantidad de viñedos y superficie
Distribución por provincias - en hectáreas - Año 2009 *

Provincia	Viñedos		Superficie	
	Cantidad	% s/total	Hectáreas	% s/total
MENDOZA	16.983	64,88	160.704,2932	70,31
SAN JUAN	5.524	21,10	49.492,1766	21,65
LA RIOJA	1.403	5,36	8.518,7624	3,73
RÍO NEGRO	415	1,59	2.636,0070	1,15
CATAMARCA	1.237	4,73	2.583,5939	1,13
SALTA	289	1,10	2.296,2936	1,00
NEUQUÉN	66	0,25	1.631,7079	0,71
CÓRDOBA	183	0,70	313,9703	0,14
LA PAMPA	14	0,05	216,9081	0,09
BUENOS AIRES	6	0,02	55,3065	0,02
TUCUMÁN	25	0,10	48,5137	0,02
SAN LUIS	1	0,00	26,1000	0,01
CHUBUT	1	0,00	20,0000	0,01
ENTRE RÍOS	7	0,03	14,3096	0,01
S DEL ESTERO	1	0,00	8,8000	0,00
MISIONES	7	0,03	5,2500	0,00
JUJUY	13	0,05	2,6948	0,00
Total	26.175	100,00	228.574,6876	100,00



* Base congelada al cierre de la cosecha 2010



**Superficie implantada con vid según sistema de conducción
Distribución por provincias - en hectáreas - Año 2009***

Provincia	cabeza	Espaldera Alta	Espaldera Baja	Parral	Majuelo	otros	Total
BUENOS AIRES		46,2185	9,0880				55,3065
CATAMARCA	1,5000	313,5005	482,7173	1.751,4011	24,9650	9,5100	2.583,5939
CHUBUT			20,0000				20,0000
CÓRDOBA		39,2020	228,7498	46,0185			313,9703
ENTRE RÍOS		6,3928				7,9168	14,3096
JUJUY		0,9256	1,4000	0,3692			2,6948
LA PAMPA		40,0300	165,0281	11,8500			216,9081
LA RIOJA	0,7500	983,6140	17,2366	7.064,6217	451,5001	1,0400	8.518,7624
MENDOZA	101,3468	60.559,7248	22.601,4555	77.092,2821	0,8000	348,6840	160.704,2932
MISIONES				5,2500			5,2500
NEUQUÉN		223,7160	1.398,8496	9,0623	0,0800		1.631,7079
RÍO NEGRO	12,6000	1.005,7865	630,6269	925,2506	1,1150	60,6280	2.636,0070
S DEL ESTERO				8,8000			8,8000
SALTA		591,0619	314,6804	1.390,2513		0,3000	2.296,2936
SAN JUAN		4.924,8009	1.987,0997	42.504,3740	11,3000	64,6020	49.492,1766
SAN LUIS		26,1000					26,1000
TUCUMÁN		17,0140	21,4547	10,0450			48,5137
Total	116,1968	68.778,0875	27.878,3866	130.819,5758	489,7601	492,6808	228.574,6876

**Superficie implantada con vid según antigüedad de los viñedos
Distribución por provincias - en hectáreas - Año 2009 ***

PROVINCIA	1 A 3	4 A 8	9 A 15	16 A 25	MAS DE 25	Total
BUENOS AIRES	1,6000	52,1865	1,5200			55,3065
CATAMARCA	28,6030	216,1895	732,4317	224,6748	1.381,6949	2.583,5939
CHUBUT			20,0000			20,0000
CORDOBA	10,8063	30,9964	31,5424	4,5495	236,0757	313,9703
ENTRE RÍOS	4,1347	4,6749	5,5000			14,3096
JUJUY		2,3256	0,0500		0,3192	2,6948
LA PAMPA	11,5800	88,0781	69,0900		48,1600	216,9081
LA RIOJA	189,6044	877,1100	2.323,1330	693,1718	4.435,7432	8.518,7624
MENDOZA	7.598,0408	23.944,8040	38.439,3686	10.700,0769	80.022,0029	160.704,2932
MISIONES	0,2000	1,2000	2,0000		1,8500	5,2500
NEUQUEN	70,0800	918,4540	608,3979	0,2200	34,5560	1.631,7079
RIO NEGRO	35,4930	243,2148	544,3136	328,5874	1.484,3982	2.636,0070
S DEL ESTERO				8,8000		8,8000
SALTA	146,7257	291,6209	684,3945	198,9303	974,6222	2.296,2936
SAN JUAN	1.592,5088	7.173,2440	14.514,4109	6.669,1302	19.542,8827	49.492,1766
SAN LUIS	26,1000					26,1000
TUCUMAN		25,3390	9,4547	4,3000	9,4200	48,5137
Total	9.715,4767	33.869,4377	57.985,6073	18.832,4409	108.171,7250	228.574,6876

*Base de datos congelada al cierre de la cosecha 2010



**Cantidad de viñedos según escala de superficie
Distribución por provincias - Año 2009***

Provincias	0,0001 a 0,5	0,5001 a 1	1,0001 a 2,5	2,5001 a 5	5,0001 a 7,5	7,5001 a 10	10,0001 a 15	15,0001 a 25	25,0001 a 50	50,0001 a 100	Más de 100	Total
BUENOS AIRES	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	6
CATAMARCA	541	349	186	91	22	12	16	8	4	7	1	1.237
CHUBUT	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
CORDOBA	32	57	67	19	4	2	1	-	1	-	-	183
ENTRE RIOS	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	7
JUJUY	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13
LA PAMPA	1	1	4	2	2	2	-	-	1	-	1	14
LA RIOJA	523	306	212	113	31	26	52	46	58	26	10	1.403
MENDOZA	573	1.326	3.466	4.254	2.059	1.442	1.323	1.310	786	320	124	16.983
MISIONES	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7
NEUQUEN	4	10	10	5	3	2	4	4	12	7	5	66
RIO NEGRO	24	41	106	101	49	28	29	21	15	-	1	415
S DEL ESTERO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SALTA	157	37	23	9	7	8	10	14	13	7	4	289
SAN JUAN	260	501	1.171	1.327	610	443	406	383	282	113	28	5.524
SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
TUCUMAN	10	9	2	2	-	1	-	1	-	-	-	25
Total	2.141	2.642	5.252	5.925	2.789	1.968	1.842	1.789	1.173	480	174	26.175

**Superficie viñedos según destino de la uva
Distribución por provincias - en hectáreas - Año 2009***

Destino	COLOR	BUENOS AIRES	CATAMARCA	CHUBUT	CORDOBA	ENTRE RIOS	JUJUY
Vinificar	Blancas	15,0207	356,8802	4,0000	54,7911	0,3860	0,0250
	Rosadas	1,0000	1.168,0544	1,0000	5,5370	-	0,3442
	Tintas	39,2858	867,5290	15,0000	184,3849	8,3416	2,3256
Total		55,3065	2.392,4636	20,0000	244,7130	8,7276	2,6948
Consumo en Fresco	Blancas	-	43,9034	-	0,0390	-	-
	Rosadas	-	131,0269	-	8,8012	5,5500	-
	Tintas	-	-	-	-	-	-
Total		-	174,9303	-	8,8402	5,5500	-
Para Pasas	Blancas	-	15,7100	-	0,0780	-	-
	Rosadas	-	-	-	-	-	-
	Tintas	-	-	-	-	-	-
Total		-	15,7100	-	0,0780	-	-
Otras	Blancas	-	0,4900	-	0,1843	0,0320	-
	Tintas	-	-	-	60,1548	-	-
Total		-	0,4900	-	60,3391	0,0320	-
Total superficie		55,3065	2.583,5939	20,0000	313,9703	14,3096	2,6948

*Base de datos congelada al cierre de la cosecha 2010



**Superficie viñedos según destino de la uva
Distribución por provincias - en hectáreas - Año 2009***

Destino	COLOR	LA PAMPA	LA RIOJA	MENDOZA	MISIONES	NEUQUEN	RIO NEGRO
Vinificar	Blancas	40,2900	3.361,4713	30.015,7554	0,4500	230,9900	947,4210
	Rosadas	6,1700	848,1212	46.506,3669	-	7,5020	148,4104
	Tintas	170,4481	3.416,5878	82.010,7860	0,2000	1.390,4601	1.196,6848
Total		216,9081	7.626,1803	158.532,9083	0,6500	1.628,9521	2.292,5162
Consumo en Fresco	Blancas	-	119,3770	415,3103	-	1,5624	109,2901
	Rosadas	-	148,4700	854,5659	-	0,7069	158,8879
	Tintas	-	16,2293	118,6038	1,7500	0,4565	67,0268
Total		-	284,0763	1.388,4800	1,7500	2,7258	335,2048
Para Pasas	Blancas	-	602,2766	594,8879	-	-	2,6720
	Rosadas	-	4,0000	84,5295	-	-	2,6000
	Tintas	-	-	5,3705	-	-	0,0390
Total		-	606,2766	684,7879	-	-	5,3110
Otras	Blancas	-	2,2292	98,1170	1,0000	0,0300	2,9750
	Tintas	-	-	-	1,8500	-	-
Total		-	2,2292	98,1170	2,8500	0,0300	2,9750
Total superficie		216,9081	8.518,7624	160.704,2932	5,2500	1.631,7079	2.636,0070

Destino	COLOR	S DEL ESTERO	SALTA	SAN JUAN	SAN LUIS	TUCUMAN	Total
Vinificar	Blancas	-	1.003,7243	12.025,9928	5,1000	15,4683	48.077,7661
	Rosadas	-	68,4735	12.794,9177	-	3,7383	61.559,6356
	Tintas	-	1.220,9848	12.824,1155	21,0000	28,9168	103.397,0508
Total		-	2.293,1826	37.645,0260	26,1000	48,1234	213.034,4525
Consumo en Fresco	Blancas	6,6000	2,0510	3.785,6644	-	-	4.483,7976
	Rosadas	2,2000	-	4.405,3005	-	-	5.715,5093
	Tintas	-	0,2100	1.092,3813	-	-	1.296,6577
Total		8,8000	2,2610	9.283,3462	-	-	11.495,9646
Para Pasas	Blancas	-	-	2.516,2255	-	0,3903	3.732,2403
	Rosadas	-	-	21,7160	-	-	112,8455
	Tintas	-	-	-	-	-	5,4095
Total		-	-	2.537,9415	-	0,3903	3.850,4953
Otras	Blancas	-	0,8500	25,8629	-	-	131,7704
	Tintas	-	-	-	-	-	62,0048
Total		-	0,8500	25,8629	-	-	193,7752
Total superficie		8,8000	2.296,2936	49.492,1766	26,1000	48,5137	228.574,6876

*Base de datos congelada al cierre de la cosecha 2010